

Simposio Nacional de enfermedades infecciosas en Medicina Interna

Contexto actual de las arbovirosis. Cuba 2025.



Dra. Isbbel Planells Ortiz MsC.

Especialista de Primer Grado en
Medicina Interna

Máster en Infectología y enfermedades
tropicales.

Instituto "Pedro Kourí"

Virus ARN

Arthropode – borne – viruses
OMS, 1967

ARBOVIROSIS

Flaviviridae

- Fiebre Amarilla
- Dengue
- Zika
- Encefalitis Japonesa
- Encefalitis del Valle Murray
- Encefalitis de San Luis
- Encefalitis del Nilo Occidental

Bunyaviridae

- Fiebre de Oropouche
- Encefalitis de La Crosse
- Encefalitis de California
- Fiebre del Valle de Rift
- Fiebre Hemorrágica Crimea - Congo


Reoviridae

- Orbivirus (complejo antigénico de virus Kemevoru, Fiebre de la garrapata de Oklahoma, Virus Orungo)

Togaviridae

- Chikungunya
- Encefalitis equina (este, oeste, venezolana).

HISTORIA DE LAS ARBOVIROSIS EN CUBA





CUBA

REFLEXIONES DE FIDEL

ESPECIALES

NOTICIAS

OPINIÓN

FOTORREPORTAJES

LA COLETILLA

LIBROS LIBRES

POLÍTICA

ECONOMÍA

CULTURA

DEPORTES

SALUD

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MEDIO AMBIENTE

MEDIOS

MILITAR E INTELIGENCIA

SOCIEDAD



INICIO »NOTICIAS, SALUD »

Reportan casos de Fiebre de Oropouche en Santiago de Cuba

En este artículo: Cuba, Culicoides paraensis, Enfermedad, Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Oropouche, Salud, Salud Pública, Santiago de Cuba, Virus

27 mayo 2024 | 26 |  



2024



<http://agendaeconomica.cubadebate.cu>



Granma



LA HABANA, 23 DE OCTUBRE DE 2025

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

17:56:24



PORTADA

CUBA

MUNDO

DEPORTES

CULTURA

OPINIÓN

CIENCIA

SALUD

ESPECIALES ▼

Buscar



¿Cuál es la situación epidemiológica real en el país?

Actualmente circulan con prevalencia en el país el virus del Chikungunya, y el virus del Dengue

Autor: Wennys Díaz Ballaga | internet@granma.cu

15 de octubre de 2025 21:10:50



TITULARES
GRANMA
EN TU MÓVIL



Cartas
a la Dirección



SE ACTUALIZA
CADA VIERNES

El pan al viento



HOY EN LA
HISTORIA

LA UNIDAD ES EL

Mortalidad: menos de 0,1%

Chikungunya:

*Kimakonde (Tanzania):
“el que se encorva”*

- Consta de 3 fases: aguda (hasta 21 días), subaguda (hasta 3 meses) y crónica (hasta 6 años).
- Predominio de las artralgias en el cuadro clínico y produce verdaderas artritis.
- No se usa AINEs en la fase aguda por riesgo de sangrado (aumenta en la coinfección con DENV).
- Alivio del dolor con Dipirona, Paracetamol y en caso de ser intensos con analgésicos opioides.
- Esteroides en fase subaguda y crónica (en la fase aguda favorece la viremia por inmunosupresión)

Exantema de Chikungunya



Chikungunya subagudo:



Dengue:

¿lo conocemos?

Clasificación de Gravedad del Dengue

| Dengue sin signos de alarma (DSSA) | Dengue con signos de alarma (DCSA) | Dengue grave (DG) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y 2 o más de las siguientes manifestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Náuseas / vómitos 2. Exantema 3. Cefalea / dolor retroorbitario 4. Mialgia / artralgia 5. Petequias o prueba del torniquete (+) 6. Leucopenia | <p>Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dolor abdominal intenso y sostenido, o dolor a la palpación del abdomen 2. Vómitos persistentes 3. Acumulación de líquidos 4. Sangrado de mucosas 5. Letargo / irritabilidad 6. Hipotensión postural (lipotimia) 7. Hepatomegalia >2 cm 8. Aumento progresivo del hematocrito | <p>Todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma. 2. Sangrado grave: según la evaluación del médico tratante 3. Compromiso grave de órganos (daño hepático, miocarditis, etc.) |
| Requieren monitoreo estricto e intervención médica inmediata | | |
| Primer nivel Manejo ambulatorio | Internar en hospital o unidades de dengue | Hospitalizar UCI |

- ¡Sobrediagnóstico!
- Fiebre desde el inicio del cuadro (quebrantahuesos).
- Exantema en “mar rojo con islotes blancos”
- Mortalidad 0,050% (OPS, 17 Oct 2025)
- Si no se detectan los signos de alarma la mortalidad puede aumentar hasta un 20%.

Exantema de Dengue




Fiebre de Oropouche:

“Ruperto”

- Baja circulación
- Tiene 4 formas clínicas
 1. Enfermedad febril inespecífica
 2. Enfermedad febril con erupción cutánea
 3. Forma neurológica (Meningitis o meningismo y encefalitis)
 4. Forma clínica Gastroentérica.
- Baja mortalidad
- Recaídas





“La mayoría de las enfermedades tropicales no tienen nada que ver con el trópico. Están más bien vinculadas a problemas económicos, sociales y culturales”.

MUCHAS GRACIAS

